


BAT 03 LTE



- Źródło światła: świetlówka T5 lub świetlówka T8
- Materiał obudowy: PC (poliwęglan)
- Materiał klosza: PS (polistyren)
- Klosz: prismatic
- Kolor korpusu: szary
- Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
- Zasilanie: 230 V AC
- Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana
- Układ zapłonowy: elektroniczny lub magnetyczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM



Aksesoria / Accessories



Standard / Norme



Opcja / Option



36W - 341946

| <i>max moc</i> | <i>trzonek</i> | <i>rodzaj klosza</i> | <i>statecznik</i> | <i>waga netto</i> | <i>wymiary produktu A / B / C</i> | <i>wymiary montażowe D</i> |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1x18W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 1,10 | 658 / 115 / 105 | 412 |
| 1x36W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 2,09 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 1x58W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 3,06 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 2x18W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 1,55 | 658 / 160 / 105 | 412 |
| 2x36W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 3,25 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 2x58W | G13 | PS PRISMATIC | EVG | 3,9 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |

| <i>max moc</i> | <i>trzonek</i> | <i>rodzaj klosza</i> | <i>statecznik</i> | <i>waga netto</i> | <i>wymiary produktu A / B / C</i> | <i>wymiary montażowe D</i> |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1x14W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 1,35 | 658 / 115 / 105 | 412 |
| 1x24W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 1,35 | 658 / 115 / 105 | 412 |
| 1x28W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 2,10 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 1x54W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 2,10 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 1x35W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,10 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 1x49W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,10 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 1x80W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,10 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 2x14W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 1,45 | 658 / 115 / 105 | 412 |
| 2x24W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 1,45 | 658 / 115 / 105 | 412 |
| 2x28W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 2,20 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 2x54W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 2,20 | 1266 / 115 / 105 | 1020 |
| 2x35W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,10 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 2x49W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,10 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |
| 2x80W | G5 | PS PRISMATIC | EVG | 3,20 | 1566 / 115 / 105 | 1320 |

BATERTECH 03LTE

