






- Źródło światła: LED 5630
- Materiał obudowy: PC (poliwęglan)
- Materiał klosza: PC (poliwęglan)
- Klosz: opalizowany/matowy
- Klipsy: stal nierdzewna
- Kolor korpusu: szary
- Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
- Rozsył światła: szeroko strumieniowy
- Zasilanie: 230 V AC
- Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana
- Zasilacz: elektroniczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: A, SA
- Odporność udarowa IK09
- Zakres temperatur pracy:  $-25^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$



## BATERTECH 03 LED LTY

| Moc źródła światła [W] | Strumień świetlny oprawy podstawowe j [lm] | Temperatura barwowa | Waga [kg] | Wymiar „A” (rozstaw uchwytów) [mm] | Długość „L” [mm] | Szerokość „W” [mm] | Wysokość „H” [mm] |
|------------------------|--|---------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 16W                    | 2400                                       | 4000K               | 2,34      | 800                                | 1152             | 85                 | 80                |
| 29W                    | 4100                                       | 4000K               | 3,04      | 800                                | 1152             | 85                 | 80                |
| 35W                    | 5250                                       | 4000K               | 3,34      | 970                                | 1432             | 85                 | 80                |
| 43W                    | 6500                                       | 4000K               | 3,74      | 970                                | 1432             | 85                 | 80                |
| 56W                    | 8600                                       | 4000K               | 3,44      | 800                                | 1152             | 85                 | 80                |
| 65W                    | 9600                                       | 4000K               | 3,64      | 970                                | 1432             | 85                 | 80                |
| 70W                    | 10900                                      | 4000K               | 3,84      | 970                                | 1432             | 85                 | 80                |



**BATERTECH** 03 LED LTY

