


**BAT 03 LCO**



- Źródło światła: świetlówka T5, T8
- Materiał obudowy: PC (poliwęglan)
- Materiał klosza: PC (poliwęglan)
- Klosz: prismatic
- Kolor korpusu: szary
- Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
- Zasilanie: 230 V AC
- Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana
- Układ zapłonowy: elektroniczny lub magnetyczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM



## BATERTECH 03LCO

WERSJE T8:



Standard / Norme





Opcja / Option



<i>max moc</i>	<i>trzonek</i>	<i>rodzaj klosza</i>	<i>statecznik</i>	<i>waga netto</i>	<i>wymiary produktu A / B / C</i>	<i>wymiary montażowe D</i>
1x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,10	658 / 115 / 105	412
1x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	2,09	1266 / 115 / 105	1020
1x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	3,06	1566 / 115 / 105	1320
2x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,55	658 / 160 / 105	412
2x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	3,25	1266 / 115 / 105	1020
2x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	3,9	1566 / 115 / 105	1320



CODAR T8 2x36W



WERSJE T5:

## BATERTECH 03LCO

akcesoria / Accessories



Standard / Norme



Opcja / Option



14W/24W-(341939), 28W/54W-(341946),  
35W/49W/80W-(341953)

max moc	trzonek	rodzaj klosza	statecznik	waga netto	wymiary produktu A / B / C	wymiary montażowe D
1x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	658 / 115 / 105	412
1x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,35	658 / 115 / 105	412
1x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1266 / 115 / 105	1020
1x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,10	1266 / 115 / 105	1020
1x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566 / 115 / 105	1320
1x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566 / 115 / 105	1320
1x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566 / 115 / 105	1320
2x14W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	658 / 115 / 105	412
2x24W	G5	PC PRISMATIC	EVG	1,45	658 / 115 / 105	412
2x28W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1266 / 115 / 105	1020
2x54W	G5	PC PRISMATIC	EVG	2,20	1266 / 115 / 105	1020
2x35W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566 / 115 / 105	1320
2x49W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,10	1566 / 115 / 105	1320
2x80W	G5	PC PRISMATIC	EVG	3,20	1566 / 115 / 105	1320

